

O B E C H A T N É
Obecný úrad v Hatnom č. 46, 018 02 Dolná Mariková

Číslo: 131/2024-003 DG1-10

v Hatnom dňa: 06. 09. 2024

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **Obec Hatné zast. starostkou, Obecný úrad v Hatnom č. 46, 018 02 Dolná Mariková, IČO 00692484**; podal dňa 21. 05. 2024 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: **„Chodník v obci Hatné pri ceste III/1976, 1.úsek“**, na pozemku KNC parc. č. 496/1 (KNE parc. č.: 363/2, 385/4 a 410), v katastrálnom území **Hatné**, v obci **Hatné**.

Oznámenie o upustení od vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 120 stavebného zákona vydala Obec Hatné dňa 06. 06. 2024 pod č. 146/2024.

Obec Hatné, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení (ďalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“); prerokoval žiadosť stavebníka podľa ustanovení § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

líniová stavba: **„Chodník v obci Hatné pri ceste III/1976, 1.úsek“**, na pozemku KNC parc. č. 496/1 (KNE parc. č.: 363/2, 385/4 a 410), v katastrálnom území **Hatné**, v obci **Hatné**, sa podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e .

I. Popis líniovej stavby:

Podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval DAQE s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina: Ing. Július Hlaváč – autorizovaný stavebný inžinier 7041*I2 Konštrukcie inžinierskych stavieb a Ing. Juraj Serafín – elektrotechnik špecialista, dátum vypracovania 09/2023:

Miesto stavby sa nachádza v obci Hatné pri ceste III/1976 v jej ckm 4,455 - 4,530. V blízkosti navrhnutého chodníka je situovaná materská škola a rodinné domy s vjazdmi napojenými na štátnu cestu a taktiež križovatka ciest III/1976 a III/1977. Cesta III/1976 je hlavnou obslužnou komunikáciou v území, ktorá slúži pre všetky obce na jej trase od obce Udiče po obec Horná Mariková. Cesta III/1977 ďalej pokračuje západným smerom na obec Klieština. Vzhľadom na výrazné dopravné zaťaženie je potrebné riešiť oddelenie dopravných priestorov pre motorovú dopravu od priestoru pre peších vybudovaním chodníka, ktorý bude zabezpečovať bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu a zároveň bude chrániť chodcov pred kolíziami s motorovými vozidlami.

Stavba sa člení na objekty:

- Komunikácie a spevnené plochy
- Verejné osvetlenie

Komunikácie a spevnené plochy

Účelom vypracovanej projektovej dokumentácie je návrh chodníka pre peších v blízkosti materskej školy v obci Hatné, v centre obce spolu s riešením priechodu pre chodcov. Súčasťou návrhu je riešenie nástupišt'a a presun autobusového prístrešku. Vzhľadom na budovanie chodníka bude potrebné zatrubnenie pôvodnej cestnej priekopy s jej zaústením do existujúcej kalovej jamy na vtoku do priepustu.

Chodník je riešený tak, aby nedošlo k zúženiu prejazdného profilu cesty III/1976. Navrhnutý úsek č. 1 bude plynule následne nadväzovať na úsek č. 2, ktorý bude pokračovať južným smerom ku obci Udiča a riešený bude v samostatnej projektovej dokumentácii.

Smerové a technické riešenie:

Navrhnutý je jednostranný chodník pre peších dĺžky 72,25 m so základnou šírkou 1,50 m, ktorá je ďalej upravená podľa polohy oplotenia. Vzhľadom na obrubníkovú úpravu chodníka v nulovom pozdĺžnom sklone je navrhnuté použitie obrubníkového odvodnenia.

Súčasťou návrhu je aj návrh trvalého a prenosného dopravného značenia.

Chodník začína v mieste upravovanej existujúcej autobusovej zastávky a pokračuje južným smerom ku materskej škole. Následne je chodník ukončený a chodci budú prevedení na náprotivnú stranu cesty III/1976 prostredníctvom navrhovaného priechodu pre chodcov. Priechod bude vyznačený vodorovným ako aj zvislým dopravným značením a obojstranne nasvietený prostredníctvom excentrického verejného osvetlenia.

Smerovanie chodcov bude ďalej upravené prostredníctvom oceľového trubkového zábradlia s výškou 1,1 m nad úrovňou chodníka. Za priechodom pre chodcov sa bude nachádzať spevnená nástupná plocha, ktorá bude ďalej napojená na druhú etapu výstavby riešenu v úseku č. 2. Všetky napojenia chodníka na príľahlú komunikáciu v mieste priechodu ako aj na začiatku a konci chodníka budú riešené bezbariérovou úpravou.

Ďalej je navrhnuté zatrubnenie cestnej priekopy prostredníctvom potrubia DN 300 mm doplneného o drenážne potrubie. Povrchová voda bude zachytávaná prostredníctvom obrubníkového odvodnenia napojeného do zatrubnenia priekopy. Voda bude odvádzaná do existujúcej kalovej jamy na vtoku do existujúceho priepustu a odvádzaná pod telesom cesty III/1976 existujúcom priepustom do recipientu. V blízkosti kalovej jamy bude vybudovaný múrik z DT tvárnic, tak aby bol zabezpečený prístup pre čistenie kalovej jamy. V korune múrika bude osadené oceľové trubkové zábradlie s výškou 1,1 m. Múrik bude vytvorený na základovom páse šírky min. 35 cm s hĺbkou 90 cm pod úrovňou terénu. Následne budú uložené DT tvárnice šírky 25 cm previazané výstužou. Základ ako aj výplň tvárnic bude tvorená betónom C 20/25.

Verejné osvetlenie:

Projekt rieši nasvietenie prechodu pre chodcov z existujúceho vedenia verejného osvetlenia v počte 1 priechod pre chodcov (2 ks svietidiel na výložníkoch). Pre napájanie svietidiel bude potrebné dobudovanie elektrických prípojok jednotlivo pre každý stožiar zvlášť.

Navrhované osvetlenie prechodu bude realizované LED svietidlami napríklad TALOS G pre osvetľovanie prechodov s asymetrickou krivkou vyžarovania - pravá. Svietidlá budú inštalované na oceľových stĺpoch s prírubou, typ STP 6-C P. Výška stĺpu je 6 m, svietidlo je inštalované na stĺpe bez použitia výložníka so sklonom ramena 0° oproti vodorovnej rovine oproti vodorovnej rovine a kolmo na os vozovky. Upevnenie stožiarov bude realizované osadením na prírubu do vopred pripraveného bet. základu s roštom.

Celkový počet svetelných bodov je dva. Káblová trasa bude realizovaná káblom CYKY-J 3x6 z poistkovej skrinky SPP1/9 a následne zemou v chráničke. Prívod je riešený z exist. NN verejného osvetlenia vedeného na podperných bodoch. Každý stožiar bude vodičom FeZn 010 mm pripojený o spoločnú uzemňovaciu pásovinu FeZn 30x4 mm, ktorá bude vedená súbežne s káblovou trasou.

Spôsob doterajšieho využitia pozemku KNC parc. č. 496/1 (KNE parc. č.: 363/2, 385/4 a 410) – zastavaná plocha a nádvorie. Stanovisko z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy nie je potrebné vydávať.

Pozemky KNE parc. č.: 363/2, 385/4 a 410 sú na základe listu vlastníctva č. 450 vedené vo vlastníctve stavebníka Obce Hatné.

Projektovú dokumentáciu vypracoval DAQE s.r.o., Žilina: Ing. Július Hlaváč – autorizovaný stavebný inžinier 7041*I2 Konštrukcie inžinierskych stavieb a Ing. Juraj Serafin – elektrotechnik špecialista, dátum vypracovania: 09/2023.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bol platný územný plán obce Hatné schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hatné, uznesením č. 11/a zo dňa 22.03.1996.

II. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou stavebného povolenia v archívnej sade a v sade pre stavebníka. Zmeny oproti overenej projektovej dokumentácii, ktoré by si vyžadovali povolenie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
2. Pred začatím stavby je stavebník povinný v súlade s vytyčovacím výkresom stavby podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona zabezpečiť vytyčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Protokol o vytyčení stavby predloží stavebník ku kolaudácii stavby.
3. Pred začatím akýchkoľvek zemných prác v súvislosti so stavbou budú v priestore staveniska polohovo a výškovo vyznačené jednotlivými správcami sietí všetky podzemné rozvody inžinierskych sietí. Musia sa vrátane meračských značiek v priestore staveniska náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť. Pri súbehu a križovaní podzemných inžinierskych sietí je potrebné dodržať STN 73 6005 a pred začatím prác zabezpečiť cestou správcov podzemných inžinierskych sietí ich vytyčenie.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl. č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
5. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
7. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
8. Stavba bude dokončená najneskôr do: **31.12. 2028.**
9. Stavba bude uskutočňovaná oprávneným zhotoviteľom. V súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona: stavebník oznámi zhotoviteľa stavby - mená (názvy) a adresy (sídla) zhotoviteľa stavby, stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania spolu s oprávneným odborným vedením stavby - stavbyvedúcim, ktorý bude plniť povinnosti podľa § 46a stavebného zákona ešte pred začatím stavby.
10. **Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska:**
 - a) Navrhovaná stavba chodníka, bude osadená tak, aby nezasahovala do ochranných a bezpečnostných pásiem existujúcich inžinierskych sietí (resp. s rešpektovaním podmienok správcov k ochrannému pásu), podľa predloženej situácie stavby (Podrobná situácia úsek 1,) výkres č. 03, v mierke 1:250, ktorú vypracoval DAQE s.r.o. Žilina: Ing. Július Hlaváč – autorizovaný stavebný inžinier 7041*I2 Konštrukcie inžinierskych stavieb, dátum vypracovania: 09/2023.

- b) Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí ochranu existujúcich inžinierskych sietí tak, aby nedošlo k ohrozeniu a úrazu osôb.
- c) Dažďové vody zviest' na pozemok stavebníka tak, aby nezatápali susedné stavby a pozemky a aby nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach.
- d) Stavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k porušeniu stability povoloovaných objektov a susedných nehnuteľností – stavieb a pozemkov.
- e) Pred zahájením stavby je stavebník povinný vytýčiť všetky inžinierske siete vrátane prípojok nachádzajúcich sa v danom území za účasti ich správcov a vlastníkov, vhodne ich zabezpečiť pred ich poškodením a zachovať ich ochranné pásma.
- f) Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z.
- g) Počas uskutočňovania stavby viesť podľa § 46d stavebného zákona stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác.
- h) *V prípade realizácie stavby v ochrannom a bezpečnostnom pásme inžinierskych sietí je stavebník povinný pred začatím realizácie stavebných prác požiadať príslušného správcu inžinierskej siete o udelenie súhlasu na realizáciu prác v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme inžinierskych sietí a práce realizovať až po vydaní súhlasu.*
- i) Odpad vznikajúci pri líniovej stavbe zneškodňovať v zariadeniach na to určených a prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku a po dohode s príslušným obecným úradom. Stavebník je povinný nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a zaobchádzať s nimi takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
- j) Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné, hydromelioračné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác, alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením. Pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete.
- k) Podľa § 43i stavebného zákona zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.
- l) Na stavenisku musí byť po celý čas uskutočňovania stavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- m) Stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
- n) Pred vstupom na iné pozemky treba o tom včas upovedomiť ich vlastníkov – užívateľov.
- o) Stavebník zabezpečí, aby okolie stavby bolo minimálne znečisťované stavebnou činnosťou, resp. aby uskutočňovanie stavby malo čo najmenší negatívny dopad na okolité nehnuteľnosti.
- p) Počas výstavby zabezpečovať pravidelné čistenie a údržbu príľahlej komunikácie tak, aby doprava bola bezpečná.
- q) Stavbu uskutočňovať tak, aby práva vlastníkov susedných nehnuteľností boli podľa ustanovení stavebného zákona akceptované.
- r) Pri výstavbe musia byť zachované ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí a cestnej komunikácie.
- s) Stavebník pred začatím stavby požiada príslušný cestný správny orgán: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cestnej komunikácie príp. vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku pozemnej komunikácie a o určenie dočasného dopravného značenia.
- t) Podľa ust. § 127 stavebného zákona, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom; stavebník uskutočňujúci stavbu nález ihneď ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody.

11. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov, účastníkov konania a správcov inžinierskych sietí:

- a) Obec Hatné, zast. starostkou obce: podľa záväzného stanoviska č. 207/2024 zo dňa 15. 08. 2024 vydaného podľa § 24 zákona č. 200/2022 Z. z. je stavba: „Chodník v obci Hatné pri ceste III/1976, 1.úsek“, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala DAQE, s.r.o., Pribinova 62, 010 01 Žilina - zodpovedný projektant Ing. Július Hlaváč, dátum 09/2023 v súlade s územným plánom Obce Hatné, schválený Uznesením OZ v Hatnom č. 11/a dňa 22. 03. 1996.
- b) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy: rešpektovať vyjadrenie zo dňa 21. 05. 2024 pod č.: OÚ-PB-OSZP-2024/007563-002 k projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby „Chodník v obci Hatné pri ceste III/1976, 1.úsek“, vydané podľa § 28 ods. 1 vodného zákona, podľa ktorého: je stavba z hľadiska vodných pomerov možná; vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydaný podľa vodného zákona. Podľa § 140 písm. b) zákona stavebného zákona je toto vyjadrenie záväzným stanoviskom na účely stavebného povolenia.
- c) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva rešpektovať podmienky vyjadrenia č. OÚ-PB-OSZP-2024/007586-003 zo dňa 22. 05. 2024, podľa ktorého s predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasí podľa § 99 ods.1 písm. b) bodu 2 zákona o odpadoch, za podmienok okrem iného:
- s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie,
 - všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch povinný pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v Prílohe č. 3 časti VI. bodu 2. zákona o odpadoch.
 - pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch povinný vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.
 - pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch povinný stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.
 - vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený podľa § 2 vykonávacieho predpisu, pričom povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti.
 - pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 4 zákona o odpadoch povinný stavebné materiály vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

- výkopovú zeminu (katalógové číslo odpadu 17 05 04) je možné použiť na spätný zásyp iba v mieste stavby. Prebytočnú zeminu je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Stavebníka zároveň upozorňujeme, že na skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch, ktorý pre pôvodcu odpadu udeľuje okresný úrad v sídle kraja, t. j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek kraja. Obsah žiadosti o súhlas je ustanovený v § 26b vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
 - v prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné ich zhromažďovať oddelene, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi. Nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 - pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. e) zákona o odpadoch povinný pred realizáciou demolačných (búracích) prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom podľa § 8 ods. 1 vykonávacieho predpisu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 tohto predpisu vrátane fotodokumentácie.
 - pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. f) zákona o odpadoch povinný po ukončení demolačných (búracích) prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom podľa § 8 ods. 2 vykonávacieho predpisu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 tohto predpisu vrátane fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z demolácie.
 - o nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
 - v prípade ak množstvo vzniknutých odpadov presiahne viac ako jednu tonu kategórie ostatných odpadov, je potrebné tieto odpady zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
 - stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, projektovú dokumentáciu stavby a uviesť zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli, uviesť ich množstvá a spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklady o zabezpečení zhodnotenia a recyklácie stavebného odpadu, resp. jeho zneškodnenia oprávnenu osobou (objednávka, zmluva, faktúra, vážne lístky).
 - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.
 - predmetné vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely územného a stavebného konania.
- d) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici – akceptovať záväzné stanovisko zo dňa 23. 02. 2024 pod číslom: RÚVZPB/OHŽPaZ/516/1595/2024, podľa ktorého RÚ VZ súhlasí s návrhom žiadateľa Obec Hatné s návrhom na územné konanie stavby „Chodník v obci Hatné pri ceste III/1976, 1.úsek“.

- e) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy – v celom rozsahu rešpektovať záväzné stanovisko zo dňa 26. 02. 2024 pod číslom OU-PB-OCDPK-2024/003434-002, podľa ktorého má k dokumentácii pre ÚR a SP stavby pripomienky, okrem iného:
- stavebník je povinný vybaviť povolenie na zvláštne užívanie cesty a čiastočnú uzávierku tunajšieho odboru. Žiadosť o povolenie spolu so žiadosťou o určenie prenosného dopravného značenia cesty (jeho návrhom), stanoviskom správcu cesty a stanoviskom ORPZ ODI v Považskej Bystrici treba predložiť min. 3 týždne pred zahájením stavebných prác na uvedenom objekte stavby tak, aby práce boli ukončené pred začiatkom zimného obdobia;
 - toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona v znení neskorších predpisov, ale nenahrádza povolenie pre konanie (zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia, povolenie uzávierok ciest,...) podľa cestného zákona v znení neskorších predpisov.
- f) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín - dodržať podmienky uvedené v súhlasnom vyjadrení zo dňa 06. 11. 2023 pod č.: SC/2023/1588-2 k stavbe „Chodník v obci Hatné pri ceste III/1976, 1.úsek“, v k.ú. Hatné, za dodržania podmienok, okrem iného:
- pri výstavbe chodníkov musia zostať zachované šírkové pomery cestnej komunikácie III/1976;
 - vjazdy k RD a spevnené plochy budú plynule napojené na zarezaný asfaltový kryt cesty III. triedy. Stykové špáry budú utesnené asfaltovou zálievkou;
 - novobudovaný chodník bude patriť do správy obce;
 - dočasné a trvalé dopravné značenie musí byť odsúhlasené a schválené okresným dopravným inšpektorátom;
 - pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady;
 - ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;
 - po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu;
 - stavebné práce je potrebné realizovať mimo zimné obdobie (t.j. od 01.11. – 31.03.) príslušného kalendárneho roka;
 - začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Ing. Jozef Smatana, tel. č. 0903 266 754) a rešpektovať jeho usmernenia;
 - vyjadrenie sa vydáva aj pre potreby zvláštneho užívania a dočasného dopravného značenia,
 - povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie vydá na požiadanie stavebníka príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
 - toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka hore uvedenej cesty. Trenčiansky samosprávny kraj je podľa Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v platnom znení § 3d. ods. 2, vlastníkom cesty III/1976.
- g) Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín – dodržať podmienky určené v súhlasnom vyjadrení č. TSK/2024/05640-2 zo dňa 28. 03. 2024, okrem iného:
- vybudovaním chodníka nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cestnej komunikácie III/1976;
 - realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty III/1976. Ak výstavbou chodníka vzniknú nepriaznivé odvodňovacie pomery na ceste III/1976 investor stavby je povinný zrealizovať potrebné opatrenia na odstránenie nedostatkov na vlastné náklady podľa pokynov správcu komunikácie;

- napojenie na cestnú komunikáciu III/1976 musí byť plynulé bez poškodenia asfaltového krytu vozovky. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stability vozovky a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie;
 - šírka chodníka musí byť navrhnutá v súlade s STN 736110, č. 12.3.4.2. Šírka chodníka v mieste navrhovaného priechodu pre chodcov musí byť min. šírky 1,5 m v celom úseku priechodu;
 - káblové vedenie pre verejné osvetlenie bude križovať cestu III/1976, realizácia bude pretláčaním bez zásahu do asfaltového krytu vozovky. Montážne jamy umiestniť mimo vozovku;
 - v mieste vjazdov na priľahlé nehnuteľnosti zabezpečiť, aby povrchová voda z vjazdov a spevnených plôch nevytekala na cestu;
 - cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené;
 - stavebník pred začiatkom prác požiadava príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu realizácie inžinierskych sietí, Určenia trvalého dopravného značenia a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác;
 - pracovisko bude označené prenosným dopravným značením odsúhlaseným príslušným Okresným dopravným inšpektorátom;
 - cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené;
 - začiatok a ukončenie realizácie stavby písomne oznámiť správcovi komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Považská Bystrica (Ing. Jozef Smatana, tel. kontakt: 0903 266 754, e-mail: jozef.smatana@sctsk.sk);
 - po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku;
 - vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa stavebného a cestného zákona.
- h) Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pov. Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát rešpektovať súhlasné stanovisko zo dňa 23. 10. 2023 pod č. ORPZ-PB-ODI-41-187/2023, ktorom uviedol, okrem iného podmienky:
- v povolení cestného správneho orgánu budú uvedené mená a tel. čísla osôb zodpovedných za práce na lokálnej ceste III/1976 a miestnej ceste, ako presný termín použitia dočasného dopravného značenia a dopravného zariadenia,
 - upozorňujeme cestný správny orgán na zabezpečenie bezpečnostných prvkov na chodníkoch v zmysle vyhlášky MŽP č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pochybu a orientácie ako aj zabezpečenia osvetlenia prechodu pre chodcov v zmysle TP 117 spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení,
 - dopravné zariadenie 702 smerovacie dosky šípové v priamom smere požadujeme nahradiť v zmysle TP 117 bude vyhotovené v zmysle platných technických podmienok spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení vid' bod 6.2.2 za šrafované,
 - *d'alej rešpektovať stanovisko zo dňa 23. 10. 2023 pod č. ORPZ-PB-ODI-41-188/2023, okrem iného: vodorovné dopravné značenie 610 požadujeme zrealizovať v zmysle TP 117 spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení bod 4.3.3.*
- i) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepny závod Ružomberok – dodržať a akceptovať pripomienky súhlasného stanoviska zo dňa 29. 02. 2024 pod č. SVP 5293/2024/2, podľa ktorého nie je v záujmovom území správcou žiadneho vodného toku a SVP š.p., OZ Ružomberok z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany má k projektovej dokumentácii podmienky, okrem iného:

- na prípadné zmeny stavby pred, ako aj počas jej realizácie, žiadame neodkladne upozorniť a následne ich požadujeme v dostatočnom predstihu predložiť na vyjadrenie,
- predmetná stavba nezasiahne pozemky a majetok vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p.
- v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách správca toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou, účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako ani za škody vzniknuté spravovaním vodných tokov;
- stavbou ani jej realizáciou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných vôd;
- toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenia, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

j) *Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina: rešpektovať vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave spoločnosti SSD, a.s., stavby „Chodník v obci Hatné pri ceste III/1976, 1.úsek“, v k.ú. Hatné, č. 202402-SP-0368-1 zo dňa 07. 03. 2024, okrem iného:*

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:

- v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. § 43,
- zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia,
- legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.

Podmienky z pohľadu vedenia NN:

- od podperného bodu žiadame dodržať bezpečnú vzdialenosť minimálne 1 m od hranice elektroenergetického zariadenia, pri realizácii výkopových a iných prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich NN distribučných podperných bodov,
- pri nedodržaní vyššie uvedeného sa SSD, zrieka zodpovednosti za prípadné škody na majetku, zdraví alebo živote, ktoré budú spôsobené v dôsledku činnosti, vykonávaných v rozpore s ustanoveniami Zákona o energetike č. 251/2012 a zodpovednosť bude niesť ten, kto tieto činnosti vykonal. Zároveň si bude nárokovať úhradu nákladov, prípadne vzniknutých v súvislosti s vykonanými prácami.
- pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy;
- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

Všeobecné podmienky:

- Upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb;
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu;
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy;

- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia;
 - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní;
 - V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000;
 - Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.);
- k) *Slovak Telekom, a.s. Žilina – rešpektovať podmienky a upozornenia dané vo vyjadrení č. 6612404767 zo dňa 16. 02. 2024, podľa ktorého vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., okrem iného:*
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 z. č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
 - vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platností uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3,
 - stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398,
 - v zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby,
 - zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK,
 - upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. o zákaze zriaďovania skládok materiálu, stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
 - v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
 - nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
 - v prípade že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou pokračovať potom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť je povinný zastaviť práce a požiadať o nové vyjadrenie,
 - pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o na povrchu terénu,

- vytýčenie polohy SEK na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>,
- vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1/V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
- vypracovanie projekt. dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom. vedenia,
- odsúhlasenie projekt. dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom. vedenia,
- v lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474,
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2/Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia),
- UPOZORNENIE: *V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.*

3/V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4/Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

12. Stavbu uskutočňovať s vhodnými výrobkami a stavebným materiálom podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, navrhnutými v projekte, ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb a životné prostredie a zabezpečuje energetickú úspornosť stavby.

13. Výstavbou nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného prostredia. V prípade nutnosti výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
14. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým, alebo fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov.
15. Poškodené nehnuteľnosti a terén viesť do pôvodného stavu.
16. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. K návrhu pripojí stavebník doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, a doklady uvedené v § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z. a § 43f stavebného zákona doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov a podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: nevydáva sa, námietky účastníkov konania neboli podané.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 ods. 1 správneho poriadku.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc, nebola stavba začatá.

Podľa § 70 stavebného zákona: stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník: Obec Hatné zast. starostkou, Obecný úrad v Hatnom č. 46, 018 02 Dolná Mariková, IČO 00692484, dňa 21. 05. 2024 podal na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „Chodník v obci Hatné pri ceste III/1976, 1.úsek“, na pozemku KNC parc. č. 496/1 (KNE parc. č.: 363/2, 385/4 a 410), v katastrálnom území Hatné, v obci Hatné. Oznámenie o upustení od vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 120 stavebného zákona vydala Obec Hatné dňa 06. 06. 2024 pod č. 146/2024.

Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.

Obec Hatné, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie oznámila stavebné konanie verejnou vyhláškou zo dňa 17. 07. 2024 pod číslom: 131/2024-002 DG1-10 podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom a pretože sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť obsahuje dostatočný podklad pre posúdenie povoľovanej stavby upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania (líniová stavba), bolo začatie konania oznámené verejnou vyhláškou v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona a v súlade s § 18 správneho poriadku.

Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky k povoľovanej stavbe uplatniť najneskôr do 16. 08. 2024, inak sa na ne neprihliadne.

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámil v určenej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má stavebný úrad za to, že zo stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Dotknuté orgány a účastníci konania v určenej lehote neoznámili svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia a považuje tieto za kladné.

Špeciálny stavebný úrad v konaní preskúmal žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona a po vykonanom stavebnom konaní bolo zistené, že povolením ani budúcim užívaním stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Stavba je v súlade s platným územným plánom obce Hatné. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

K stavbe sa vyjadrili: Obec Hatné; Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Ružomberok; Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina; Slovak Telekom a.s., Bratislava; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.

Správny poplatok sa podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nevyrubuje.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53, § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov sa môžu účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Hatné, Obecný úrad v Hatnom č. 46, 018 02 Dolná Mariková.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Podľa ust. § 26 správneho poriadku sa doručenie verejnou vyhláškou vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí na úradnej tabuli obce a webstránke obce po dobu 15 dní, spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

Potvrdenie o verejnej vyhláške:

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:.....

Doručí sa:

Účastníkom konania: verejnou vyhláškou

Verejná vyhláška sa doručí:

- 1) Stavebník: Obec Hatné zast. starostkou, Obecný úrad v Hatnom č. 46, 018 02 Dolná Mariková, IČO 00692484
- 2) Projektant: DAQE s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina – Ing. Július Hlaváč, Ing. Juraj Serafín
- 3) Vlastník pozemkov: Obec Hatné, zast. starostkou
- 4) Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
- 5) Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- 6) Štefan Seko, Hatné 127, 018 02 Dolná Mariková
- 7) Zdeno Seko, Hatné 127, 018 02 Dolná Mariková
- 8) Marta Šibiková, Hatné 129, 018 02 Dolná Mariková
- 9) Ján Šibik, Hatné 129, 018 02 Dolná Mariková
- 10) Anton Kavalčík, Hatné 180, 018 02 Dolná Mariková
- 11) Daniela Kavalčíková, Hatné 180, 018 02 Dolná Mariková
- 12) Jozefa Ragulová, Hatné 146, 018 02 Dolná Mariková
- 13) Eva Hírešová, Hatné 146, 018 02 Dolná Mariková

Dotknutým orgánom:

- 14) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
- 15) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 01701 Považská Bystrica
- 16) Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
- 17) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
- 18) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
- 19) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- 20) Obec Hatné, orgán územného plánovania, cestný správny orgán, orgán ochrany ovzdušia, orgán štátnej vodnej správy
- 21) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
- 22) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 186, 017 01 Považská Bystrica
- 23) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Ružomberok, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
- 24) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
- 25) Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- 26) Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava