Spolufinancovaný Európskou úniou

PROGRAM SLOVENSKO

SIEA SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok")

Číslo zmluvy: PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR/G489

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ") a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:

názov:	**Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
sídlo:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO:	50 349 287

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:

názov:	**Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo:	Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO:	00 002 801
konajúci:	**Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023
(ďalej len „**Poskytovateľ**")

a

Prijímateľom

názov:	**Obec Hatné**
sídlo:	Hatné 46, 018 02 Hatné
IČO:	00 692 484
DIČ:	2020694027
konajúci:	**Mgr. Iveta Žilovcová**, starostka

(ďalej len „**Prijímateľ**")

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**" alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**")

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.12.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: **PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR/G489** (ďalej len „Zmluva"), v znení:

- Menej významnej zmeny schválenej dňa 06.03.2026,
- Významnejšej zmeny schválenej 24.06.2026,
- Dodatku č. 1 zo dňa 03.02.2026.

Zmluvné strany sa v zmysle článku 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 5.1 Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.2 Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je rozhodujúce zverejnenie tohto Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie tohto Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.

3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú podpísaný Dodatok poslať druhej Zmluvnej strane v súlade s článkom 19 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 k Zmluve. V prípade listinného vyhotovenia je tento Dodatok vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 listinný rovnopis a 2 listinné rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri ich elektronických podpisoch.

3.3 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali tento Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: ..... **Ing. Michal Fiala,** generálny riaditeľ
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Za Prijímateľa, v ....., dňa

Podpis..... **Mgr. Iveta Žilovcová,** starostka
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Prílohy:
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Kód projektu:	401201G489
Kód ŽoNFP:	NFP401201G489
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov 401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)

Oblasť intervencie:	045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

Špecifický cieľ: 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Oblasť intervencie:	052 - Iné druhy energie z obnoviteľných zdrojov (vrátane geotermálnej energie)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1656000000002827074015	Prima banka Slovensko, a.s.	3. 12. 2025	31. 12. 2029
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1656000000002827074015	Prima banka Slovensko, a.s.	3. 12. 2025	31. 12. 2029

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Považská Bystrica	Hatné

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	43
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2023

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC HATNÉ	Identifikátor (IČO):	00692484

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ: 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)

Kategória regiónov: MRR - Menej rozvinutý región

Typ akcie: 401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401G48900007 - Inštalácia debarierizačných opatrení	3.2026	12.2026
	401G48900006 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	3.2026	12.2026
	401G48900005 - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia	3.2026	12.2026
	401G48900008 - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacej sústavy	3.2026	12.2026
	401G48900004 - Výmena otvorových konštrukcií	3.2026	12.2026
	401G48900001 - Vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu	6.2023	10.2023
	401G48900002 - Zateplenie obvodového plášťa	3.2026	12.2026
	401G48900003 - Zateplenie strešného plášťa	3.2026	12.2026

Špecifický cieľ: 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Kategória regiónov: MRR - Menej rozvinutý región

Typ akcie: 401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401G48900009 - Podpora zariadení využívajúcich OZE	3.2026	12.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	*nezaevidované*	*nezaevidované*

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRCO19	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou	m2	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	781,6000
PSKPRCO22a	Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: elektrická	MW	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,0000
PSKPRCO22b	Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: tepelná	MW	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,0368

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR26b	Ročná primárna spotreba energie: verejné budovy	MWh/rok	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	224,5440	68,7964
PSKPRCR29	Odhadované emisie skleníkových plynov	tony CO2 eq/rok	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	17,0653	5,2210
PSKPRCR31a	Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: elektrická	MWh/rok	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	0,0000
PSKPRCR31b	Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: tepelná	MWh/rok	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	66,7140

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	OBEC HATNÉ		Identifikátor (IČO):	00692484	
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC HATNÉ	Identifikátor (IČO):	00692484
		Výška oprávnených	329 059,74 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	300 868,36 €
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov	
Typ akcie:	401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov	300 868,36 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401G48900001 - Vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu	2 280,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	2 280,00 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 401G48900002 - Zateplenie obvodového plášťa	83 920,52 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby	83 920,52 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 401G48900003 - Zateplenie strešného plášťa	105 037,74 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby	105 037,74 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 401G48900004 - Výmena otvorových konštrukcií	49 545,62 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby	49 545,62 €
Hlavné aktivity projektu:	5. 401G48900005 - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia	23 942,97 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	5.1 - 021 - Stavby	23 942,97 €
Hlavné aktivity projektu:	6. 401G48900006 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	5 928,82 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	6.1 - 021 - Stavby	5 928,82 €
Hlavné aktivity projektu:	7. 401G48900007 - Inštalácia debarierizačných opatrení	4 619,56 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	7.1 - 021 - Stavby	4 619,56 €
Hlavné aktivity projektu:	8. 401G48900008 - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacej sústavy	25 593,13 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	8.1 - 021 - Stavby	25 593,13 €
		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	28 191,38 €
Opatrenie:	401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou	
Typ akcie:	401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov	28 191,38 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401G48900009 - Podpora zariadení využívajúcich OZE	28 191,38 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	28 191,38 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	**0,00 €**
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401G489P0001 - Podporné aktivity	**0,00 €**
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	*nezaevidované*	
		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	**0,00 €**
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401G489P0002 - Podporné aktivity	**0,00 €**
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	*nezaevidované*	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	329 059,74 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	329 059,74 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Spolufinancovaný Európskou úniou

PROGRAM SLOVENSKO

SIEA

Rozpočet - Budova č. 1 - súpis č. 46 a OZE

Názov prijímateľa	Obec Hatné
Názov projektu	Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Je prevažná plocha/cena OZE v zastavanej zóne?	nie
Realizované opatrenia	Budovy a OZE
Počet samostatných častí budov v ŽoNFP?	1
Súhrnný výkon OZE - elektrický [MW]	0,000000
Súhrnný výkon OZE - tepelný [MW]	0,036800

Sadzba DPH v % (-EA/-PD)	23,00%	
Katastrálne územie	LV číslo	Súpisné číslo
Hatné	LV1	46

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Stavebný úrad nie

Celková podlahová plocha budovy v m²: m²

Sadzba DPH v %

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky					0,00	0,00	0,00	0,00

Projektová dokumentácia áno

Celkové investičné výdavky: 2 280,00 EUR — Sadzba DPH v %: 20,00%

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Projektová dokumentácia	021 Stavby	súbor	1,00	1 900,00	1 900,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
Spolu výdavky					1 900,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00

Zateplenie obvodového plášťa áno

Cieľová hodnota zatepľovanej plochy obvodového plášťa v m²: 698,68 m²

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Okapový chodník - vyspravenie poškodených častí	021 Stavby	m2	25,00	9,12	228,00	280,44	280,44	280,44
Príprava vonkajšieho podkladu stien , podkladný náter pod omietku	021 Stavby	m2	698,68	2,46	1 718,75	2 114,07	2 114,07	2 114,07
Príprava vonkajšieho podkladu stien - umyte fasády	021 Stavby	m2	698,68	3,12	2 178,68	2 681,25	2 681,25	2 681,25
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, rozškrabaná 2 mm	021 Stavby	m2	652,33	12,78	8 336,78	10 254,24	10 254,24	10 254,24
Vonkajšia omietka stien mozaiková omietka, strednozrnná	021 Stavby	m2	46,35	30,52	1 414,60	1 739,96	1 739,96	1 739,96
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (XPS)	021 Stavby	m2	46,35	34,32	1 590,73	1 956,60	1 956,60	1 956,60
Kontaktný zatepľovací systém hr. 33 mm (minerálna vlna)	021 Stavby	m2	78,43	42,25	3 229,93	3 972,82	3 972,82	3 972,82
Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm (minerálna vlna)	021 Stavby	m2	543,40	70,54	38 331,44	47 147,67	47 147,67	47 147,67
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm (minerálna vlna)	021 Stavby	m2	32,50	48,13	1 564,23	1 924,00	1 924,00	1 924,00
Parapetný kamň pre osadenie vonkajšej žalúzie 140x200 mm	021 Stavby	m	4,20	121,12	508,70	625,71	625,71	625,71
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	220,00	3,13	688,60	846,98	846,98	846,98
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	220,00	2,01	442,20	543,91	543,91	543,91
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	220,00	2,05	451,00	554,73	554,73	554,73

Soklový profil 123 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	93,25	11 32	1 055,59	1 298,38	1 298,38	1 298,38
Rohový ochranný profil s integrovanou sklotextilnou páskou 100	021 Stavby	m	141,20	3,23	456,08	560,97	560,97	560,97
Začisťovací okenný profil s tkaninou (plastový)	021 Stavby	m	130 00	4,52	587,60	722,75	722,75	722,75
Nadokenný profil s okapničkou (plastový)	021 Stavby	m	142,70	4,24	605,05	744,21	744,21	744,21
Parapetný profil s tkaninou (plastový)	021 Stavby	m	30,55	4 71	143,83	176,93	176,93	176,93
Búranie murív priečok zo sklenených tvárnic, hr do 150 mm, -0 08200t	021 Stavby	m2	6 64	10 11	67,13	82,57	82,57	82,57
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1 52	14 21	21,61	26,58	26,58	26,58
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1 52	16 77	25,51	31,37	31,37	31,37
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	30 42	0 53	16,21	18,71	18,71	18,71
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	1 52	67 00	101,91	125,35	125,35	125,35
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	37 42	49 06	1 836,02	2 258,31	2 258,31	2 258,31
Montáž podbíjania strepov a striech rovných z hoblovaných dosiek na zraz, vrátane okôtovania šká*	021 Stavby	m2	78 43	5,33	411,96	506,71	506,71	506,71
Doska OSB 3 nebrusené hr. 18 mm, 2500x1250 mm	021 Stavby	m2	82,54	13 54	1 117,55	1 374,70	1 374,70	1 374,70
Demont.podbíjania obkladov strepov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr do 35 mm bez omietky, -0 01400t	021 Stavby	m2	66 81	1 99	132,95	163,53	163,53	163,53
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0 65	64 07	41,90	51,54	51,54	51,54
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov r.š. 400 mm	021 Stavby	m	30 55	25 53	779,94	959,33	959,33	959,33
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0 00135t	021 Stavby	m	30,55	1 82	55,60	68,39	68,39	68,39
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0 03	82 22	2,49	3,06	3,06	3,06
Vyhotovenie štítu oplechovania	021 Stavby	m2	26 44	3,22	85,14	104,72	104,72	104,72
	021 Stavby				0 00	0 00	0 00	0 00
Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa					68 228,06	83 920,52	83 920,52	83 920,52

[redacted]	áno							
Cieľová hodnota zatepleného plochy strešného plášťa v m²		610 m²						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0.31600t	021 Stavby	m2	0 50	13 11	6,56	8,06	8,06	8,06
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hor. tr 3 ručne	021 Stavby	m3	0 26	58 51	14,98	18,42	18,42	18,42
Betón základových pätiek prostý tr C 16/20	021 Stavby	m3	0 26	122,43	32,32	39,76	39,76	39 76

Rezanie cestujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	3.20	7.95	25,54	31,41	31,41	31,41
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	20.23	14.21	287,41	353,52	353,52	353,52
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	22.23	18.77	338,18	417,20	417,20	417,20
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	404.52	0.50	202,26	248,78	248,78	248,78
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	20.23	67.03	1 355,14	1 666,82	1 666,82	1 666,82
Zhotovenie parozábrany pre stropy do 10°	021 Stavby	m2	135.73	1.17	158,80	195,33	195,33	195,33
Parozábrana	021 Stavby	m2	150.03	1.63	254,43	312,94	312,94	312,94
Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	021 Stavby	m2	303.63	1.42	431,15	530,32	530,32	530,32
Parozábrana	021 Stavby	m2	349.18	1.63	569,18	700,06	700,06	700,06
Presun hmôt pre izoláciu povrchovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0.10	46.04	4,42	5,44	5,44	5,44
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	271.46	2.00	542,92	667,79	667,79	667,79
Unerol Plus sklená vlna hrúbka 120 mm	021 Stavby	m2	270.83	7.80	2 112,47	2 598,47	2 598,47	2 598,47
Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s upravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	607.26	5.56	3 376,37	4 152,93	4 152,93	4 152,93
Unerol Plus sklená vlna hrúbka 100 mm	021 Stavby	m2	325.19	6.48	2 107,22	2 591,88	2 591,88	2 591,88
Unerol Plus sklená vlna hrúbka 120 mm	021 Stavby	m2	325.19	7.80	2 536,47	3 119,85	3 119,85	3 119,85
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0.74	46.06	33,87	41,66	41,66	41,66
Montáž a dodávka pomocného radu pre tepelnú izoláciu 80 mm	021 Stavby	m2	303.63	10.78	3 273,13	4 025,95	4 025,95	4 025,95
Montáž kotevných železí, priečok, pások, fabiadel, s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	2.00	3.01	6.02	7,40	7,40	7,40
Ocelová kotvacia papuča pre zabetónovanie	021 Stavby	ks	2.00	50.00	100,00	123,00	123,00	123,00
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	14.40	9.73	140,11	172,34	172,34	172,34
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	021 Stavby	m	12.50	14.57	182,13	224,01	224,01	224,01
Viazané konštrukcie krovov kontrola a vyspravenie jatiť krovu	021 Stavby	m2	610.90	12.31	7 520,18	9 249,82	9 249,82	9 249,82
Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	1 832.70	1.09	1 997,64	2 457,10	2 457,10	2 457,10
Montáž kontralát pre sklon nad 35°	021 Stavby	m	680.00	2.46	1 672,80	2 057,54	2 057,54	2 057,54

Rezivo	021 Stavby	m3	4,00	274,33	1 097,56	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0,00500t	021 Stavby	m2	610,90	0,98	598,68	736,38	736,38	736,38
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺzne pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	4,00	36,85	147,40	181,30	181,30	181,30
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	29,18	64,07	1 869,83	2 293,64	2 293,64	2 293,64
Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu -zábradlí systém	021 Stavby	m	1,20	203,58	244,30	300,48	300,48	300,48
Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez	021 Stavby	ks	1,00	127,29	127,29	156,57	156,57	156,57
Krytina zváraná lišta sklon do 45°	021 Stavby	m	47,20	14,66	691,95	851,10	851,10	851,10
Krytina odkvapové lemovanie sklon do 45°	021 Stavby	m	86,70	8,21	711,81	875,52	875,52	875,52
Krytina hrebeň z hrebeňáčov rovných sklon do 45°	021 Stavby	m	43,35	24,55	1 064,24	1 309,02	1 309,02	1 309,02
Krytina čelo hrebeňa - štít, sklon strechy do 45°	021 Stavby	ks	4,00	7,49	29,96	36,85	36,85	36,85
Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy do 45°	021 Stavby	m	84,00	34,69	2 913,98	3 584,17	3 584,17	3 584,17
Horizontálny lankový zabezpečovací systém vrátane montážnej sady pre falcované krytiny z profilovaného plechu	021 Stavby	m	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúľ , sklon do 45°	021 Stavby	m2	610,90	49,70	30 361,73	37 344,93	37 344,93	37 344,93
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	021 Stavby	m2	610,90	1,82	1 111,84	1 367,56	1 367,56	1 367,56
Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	021 Stavby	m2	610,90	0,27	164,94	202,88	202,88	202,88
Demontáž lemovania komínov na strešnej alebo hladkej krytine v ploche so sklonom do 30° -0,00720t	021 Stavby	m2	1,20	3,20	3,84	4,72	4,72	4,72
Demontáž lemovania komínov príplatok za sklon nad 30° do 45°	021 Stavby	m2	1,20	0,46	0,55	0,68	0,68	0,68
Žľaby podokvapové polkruhové , priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov	021 Stavby	m	86,70	47,47	4 115,65	5 062,25	5 062,25	5 062,25
Demontáž žľabov podokvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	86,70	1,36	117,91	145,03	145,03	145,03
Kotlík žľabový , priemer 150 mm	021 Stavby	ks	12,00	21,25	255,00	313,65	313,65	313,65
Demontáž odpadovej oblúčky, so stranou za 100 na 120 mm alebo za 120 na 150 mm, -0,00224t	021 Stavby	ks	12,00	1,82	21,84	26,86	26,86	26,86
Odpadové rúry ,priemer 100 mm, vrátane objímky	021 Stavby	m	32,70	36,45	1 192,24	1 466,46	1 466,46	1 466,46
Koleno 70° odpadového potrubia,rozmer 100, farba RR RUUKKI	021 Stavby	ks	20,00	6,24	124,80	153,50	153,50	153,50
Koleno výtokové, rozmer 100, farba RR RUUKKI	021 Stavby	ks	10,00	7,20	72,00	88,56	88,56	88,56

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0.002851	021 Stavby	m	32.70	1.36	44,47	54,70	54,70	54,70
Parotesnepustná fólia pod strešnú krytinu - 100g/m2	021 Stavby	m2	619.90	2.07	1 284,58	1 555,41	1 555,41	1 555,41
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	3.98	92.22	366,67	451,00	451,00	451,00
Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x140 cm M 08 so zateplovacou sadou, parozábranou a lemovaním	021 Stavby	ks	8.00	121.22	969,76	1 192,80	1 192,80	1 192,80
Strešné okno VELUX GZL M08, 780x1400 mm, drevené, kyvné	021 Stavby	ks	8.00	450.31	3 602,48	4 431,05	4 431,05	4 431,05
Lemovanie VELUX EDS S mm M08	021 Stavby	ks	8.00	173.70	1 389,60	1 709,21	1 709,21	1 709,21
Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX M08 780x1400 mm	021 Stavby	ks	8.00	43.20	345,60	425,09	425,09	425,09
Úprava otvorov okien pri zateplenom podkroví 71 hr. do 200 mm, parozábrana	021 Stavby	m	35.20	29.11	1 024,67	1 260,35	1 260,35	1 260,35
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0.38	51.88	19,66	24,18	24,18	24,18
					0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu výdavky zateplenia strešného plášťa					85 396,54	105 037,74	105 037,74	105 037,74

Výmena otvorových konštrukcií	áno							
Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m^2		61,47 m^2						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po očistení nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	40.70	19.00	773,30	951,16	951,16	951,16
Tesniaca fólia CX exterér 290 mm/30 m pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	40.70	4.70	191,29	235,29	235,29	235,29
Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	40.70	1.81	73,67	90,61	90,61	90,61
Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 400x1250 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	021 Stavby	ks	2.00	395 000	790,00	971,70	971,70	971,70
Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1600x600 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	021 Stavby	ks	1.00	450 000	450,00	553,50	553,50	553,50
Plastové okno trojkrídlové fix+OS+fix, rozmer 1400x3000 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	021 Stavby	ks	1.00	1 400 000	1 400,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00
Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 900x500 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	021 Stavby	ks	2.00	200 000	400,00	492,00	492,00	492,00
Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 600x500 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	021 Stavby	ks	1.00	185 000	185,00	227,55	227,55	227,55
Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 850x600 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	021 Stavby	ks	1.00	200 000	200,00	246,00	246,00	246,00
Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 600x900 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	021 Stavby	ks	3.00	200 000	600,00	738,00	738,00	738,00
Plastové okno dvojkrídlové O+OS, rozmer 2100x1500 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	021 Stavby	ks	8.00	800 000	6 400,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00
Plastové okno dvojkrídlové O+OS, rozmer 1170x1500 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	021 Stavby	ks	1.00	700 000	700,00	861,00	861,00	861,00
Plastové okno dvojkrídlové O+OS, rozmer 1500x1500 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	021 Stavby	ks	1.00	700 000	700,00	861,00	861,00	861,00

Plastové okno dvojkrídlové O+OS, rozmer 1300x1500 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	021 Stavby	ks	1.00	700 000	700,00	861,00	861,00	861,00
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0 02	48 45	0,79	0,97	0,97	0,97
Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	28 18	20 03	564,45	694,27	694,27	694,27
AL. vstupné dvere s prerus.tep.mostom dvojkrídlové , presklenné antracit 1570x2350 mm, samozatvárač, kľučka/kľučka bez zámok	021 Stavby	ks	2,00	4 600 000	9 200,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00
AL. vstupné dvere s prerus.tep.mostom jednokrídlové so svetlíkom , plné, antracit 1430 x 2870 mm, kľučka/kľučka, bez.zámok	021 Stavby	ks	1.00	280 000	280,00	344,40	344,40	344,40
AL. vstupné dvere jednokrídlové , plné, antracit 1050x2050 mm, kľučka/kľučka, bez.zámok	021 Stavby	ks	1.00	2 600 000	2 600,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00
Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	021 Stavby	ks	2.00	300 000	600,00	738,00	738,00	738,00
Garážová sekcionálna brána 3300x3300 mm s elektrickým otváraním 1 ks, ďalkové ovládanie Garážová sekcionálna brána 3300x3300 mm s elektrickým otváraním a prechodovými dverami 1 ks, ďalkové ovládanie	021 Stavby	ks	2.00	6 000 000	12 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
Montáž vrát sekčných - elektrického strojného pohonu	021 Stavby	ks	2 00	40 000	80,00	98,40	98,40	98,40
Elektrický pohon pre bránu vrátane prislušenstva a zapojenia	021 Stavby	sada	2.00	300 000	600,00	738,00	738,00	738,00
Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	2.00	38 01	76,02	93,50	93.50	93.50
Exteriérová žalúzia hliníková , 2100x1500 mm	021 Stavby	ks	2 00	352.73	705,46	867,72	867,72	867,72
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0.18	62 27	11,02	13,56	13,56	13,56
	021 Stavby				0.00	0 00	0.00	0.00
Spolu výdavky otvorových konštrukcií					49 280,90	43 545,62	43 545,62	43 545,62

Vykurovací systém	áno							
Inštalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW		38 kW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Potrubie z rúrok oceľových hladkých priemer 18/1,2	021 Stavby	m	104.00	15 11	1 631,88	2 007,21	2 007,21	2 007,21
Potrubie z rúrok oceľových hladkých priemer 22/1,5	021 Stavby	m	78,00	15 74	1 227,72	1 510,10	1 510,10	1 510,10
Potrubie z rúrok oceľových hladkých priemer 28/1 5	021 Stavby	m	109 00	15 31	1 653,48	2 033,78	2 033,78	2 033,78
Potrubie z rúrok oceľových hladkých priemer 35/1,5	021 Stavby	m	177.00	25 26	4 471,02	5 499,35	5 499,35	5 499,35
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem 83/5	021 Stavby	m	483 00	0 93	448,19	552,50	552,50	552,50
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	8 47	66 91	566,33	696,66	696,66	696,66
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	4 00	3 34	13,36	16,43	16,43	16,43
Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2",	021 Stavby	ks	4 00	11 05	44,20	54,37	54,37	54,37
Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania DN 15	021 Stavby	ks	28.00	31 53	882,84	1 085,89	1 085,89	1 085,89

Ostané armatury, koncový prvok a vypúšťací ventil DN 15	021 Stavby	ks	24.00	8.55	205,92	253,28	253,28	253,28
Termostat priestorový s týždenným programom	021 Stavby	ks	2.00	47.10	94,20	115,87	115,87	115,87
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0.03	52.21	1,41	1,73	1,73	1,73
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3.00	13.45	40,35	49,63	49,63	49,63
Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x500 s bočným pripojením s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	3.00	98.35	295,05	362,91	362,91	362,91
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4.00	15.30	61,20	75,28	75,28	75,28
Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1000 s bočným pripojením s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2.00	192.94	385,88	474,63	474,63	474,63
Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2.00	223.46	446,92	549,71	549,71	549,71
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	17.00	19.68	334,56	411,51	411,51	411,51
Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	13.00	284.43	3 698,37	4 549,00	4 549,00	4 549,00
Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	4.00	575.02	2 300,08	2 829,10	2 829,10	2 829,10
Vykurovacie teleso panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	24.00	12.71	305,04	375,20	375,20	375,20
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2.56	61.70	157,71	193,98	193,98	193,98
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	40.00	9.68	386,40	475,27	475,27	475,27
Držiaky konzoly, závesy, objímky	021 Stavby	kg	40.00	3.30	132,00	162,36	162,36	162,36
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0.00	62.14	0,19	0,23	0,23	0,23
Demontáž elektrických akumulačných kachlí	021 Stavby	ks	10.00	20.30	203,00	249,69	249,69	249,69
Hydraulické vyregulovanie systému	021 Stavby	hod	8.00	26.06	208,48	256,43	256,43	256,43
Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	10.00	26.06	260,60	320,54	320,54	320,54
Stavebná výpomoc - utesnenie a vyspravenie prestupov	021 Stavby	súbor	1.00	350,00	350,00	430,50	430,50	430,50
					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky vykurovacieho systému					20 857,43	25 593,14	25 593,14	25 593,14

[redacted]	nie							
Cieľová hodnota intenzity výmeny vzduchu v 1/h		1/h						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky systémov chladenia a vetrania					0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]	nie							
Inštalovaný výkon sústavy pre prípravu teplej vody v kW		kW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok

Položka č. 1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky systému prípravy teplej vody					0,00	0,00	0,00	0,00

Osvetlenie	áno							
Cieľová hodnota osvetľovacej sústavy v kW		9,62 kW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Tlačítko CENTRAL STOP (napr. GW42201 červené STOP/požiarne IP55)	021 Stavby	ks	2,00	34,22	68,44	84,18	84,18	84,18
Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	021 Stavby	kus	35,00	1,92	67,20	82,66	82,66	82,66
Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	021 Stavby	kus	5,00	8,21	41,05	50,49	50,49	50,49
Otvor pre krabice	021 Stavby	kus	35,00	1,69	59,15	72,75	72,75	72,75
Škatuľa KR rozvodná 0430-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	021 Stavby	kus	5,00	1,65	8,25	10,15	10,15	10,15
Škatuľa KU univerzálna KPR 64 (D71x56) vodorovne max 5 škatúľ, šedá	021 Stavby	kus	30,00	1,17	35,10	43,17	43,17	43,17
Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	36,00	2,12	76,32	93,87	93,87	93,87
Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	1,00	6,44	6,44	7,92	7,92	7,92
Spínač 1 do vlhka 3553-01629	021 Stavby	ks	1,00	4,92	4,92	6,05	6,05	6,05
Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	3,00	6,85	20,54	25,33	25,33	25,33
Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	021 Stavby	ks	3,00	6,36	19,08	23,47	23,47	23,47
Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	1,00	6,88	6,88	8,46	8,46	8,46
Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	021 Stavby	ks	1,00	5,15	5,15	6,33	6,33	6,33
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 16/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	8,00	5,77	46,16	56,78	56,78	56,78
Zásuvka dvojnásobná	021 Stavby	ks	8,00	5,70	45,60	56,09	56,09	56,09
Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného so žiarovkou	021 Stavby	ks	5,00	8,49	42,45	52,21	52,21	52,21
Exteriérové svietidlo žiarivkové 1x50W IP44	021 Stavby	ks	5,00	70,90	354,50	436,04	436,04	436,04
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	5,00	7,15	35,75	43,97	43,97	43,97
Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22 s piktogramom úniku 1 hodina núdzový režim	021 Stavby	ks	5,00	120,54	602,70	741,32	741,32	741,32
Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	021 Stavby	ks	5,00	8,27	41,35	50,86	50,86	50,86
Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	021 Stavby	ks	4,00	8,72	34,88	42,90	42,90	42,90

Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1.0 kg	021 Stavby	ks	5.00	9.61	48,05	59,10	59,10	59,10
Montáž svietidla zapustenéhо do 2 kg	021 Stavby	ks	8.00	12.07	96,56	118,77	118,77	118,77
LED svietidlo 1x 25W IP20	021 Stavby	ks	4.00	44.58	178,32	219,33	219,33	219,33
Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	021 Stavby	ks	8.00	15.64	125,12	153,90	153,90	153,90
LED panel 600X600MM studená biela 60W	021 Stavby	ks	8.00	32.46	259,68	319,41	319,41	319,41
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane oceľové spojov	021 Stavby	m	30.00	2.64	95,04	116,90	116,90	116,90
Uzemňovacia páskovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	kg	34.20	2.13	72,85	89,60	89,60	89,60
Ekvipotenciálna svorkovnica EVP-SK	021 Stavby	ks	1.00	26.37	26,37	32,44	32,44	32,44
Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	021 Stavby	ks	1.00	12.51	12,51	15,39	15,39	15,39
Montáž zbomého, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	021 Stavby	m	144.50	3.35	484,08	595,41	595,41	595,41
Drôt uzemňovací zvodový AlMgSi D8	021 Stavby	kg	88.93	7.17	637,63	784,28	784,28	784,28
Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	021 Stavby	ks	93.00	2.82	256,76	315,81	315,81	315,81
Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	021 Stavby	ks	98.00	1.01	98,68	121,75	121,75	121,75
Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	021 Stavby	ks	48.00	4.36	209,28	257,41	257,41	257,41
Podpera vedenia na vonkajšie oceľové žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	021 Stavby	ks	48.00	1.40	67,20	82,66	82,66	82,66
Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	1.00	9.34	9,34	11,49	11,49	11,49
Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 30	021 Stavby	ks	1.00	28.17	28,17	34,65	34,65	34,65
Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	021 Stavby	ks	2.00	1.55	3,10	3,81	3,81	3,81
Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	6.00	3.73	22,25	27,53	27,53	27,53
Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	021 Stavby	ks	6.00	2.03	12,18	14,98	14,98	14,98
Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	1.00	3.73	3,73	4,59	4,59	4,59
Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	021 Stavby	ks	1.00	1.37	1,37	1,69	1,69	1,69
Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	40.00	2.62	104,80	128,90	128,90	128,90
Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS s p 2 skr	021 Stavby	ks	40.00	0.72	28,80	35,42	35,42	35,42

Svorka FeZn pripojovacia SP1	021 Stavby	ks	8.00	2.62	20,96	25,78	25,78	25,78
Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	021 Stavby	ks	8.00	0.96	7,68	9.45	9.45	9.45
Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	021 Stavby	ks	8.00	3,73	29,84	36,70	36,70	36.70
Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	021 Stavby	ks	8.00	1.77	14,16	17,42	17,42	17.42
Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	8.58	3.73	24,55	33,29	30,29	30.29
Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	8.58	1.93	13,10	16,11	16,11	16.11
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	8.00	2.62	20,96	25,78	25,78	25,78
Uzemňovacia svorka oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	8.00	1.60	12,80	15,74	15,74	15,74
Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	021 Stavby	kus	8.00	10.44	131,52	161,77	161,77	161,77
Uholník ochranný (FeZn) OU 1.7 (1.7m)	021 Stavby	kus	8.00	6.35	66,80	82,16	82,16	82.16
- držiak ochranného uholníka (FeZn) DOU kl.3 (205+kĺnec 143)mm	021 Stavby	kus	16.00	1.94	31,04	38,18	38,18	38.18
Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	021 Stavby	kus	8.00	1.16	9,28	11,41	11,41	11,41
Štítok označovací (FeZn)	021 Stavby	kus	8.00	0.95	7,84	9,64	9,64	9.64
Montáž a zapojenie rozvádzača A1 400x350x200	021 Stavby	ks	8.00	215.76	1 726,08	2 123,68	2 123,68	2 123.68
Montáž nabíjacej stanice pre elektromobily - na stenu	021 Stavby	ks	1.00	134,56	134,56	165,51	165,51	165.51
Nabíjacia stanica na stenu 1x22 kW komunikácia WIFI, konektor plug Type 2	021 Stavby	sub.	1.00	1 111,37	1 111,37	1 366,99	1 366,99	1 366,99
Rozvádzač RP1 - hlavný	021 Stavby	ks	1.00	830.72	830,72	1 021,79	1 021,79	1 021,79
Rozvádzač RP4, 5 - podružné	021 Stavby	ks	2.00	830.72	1 661,44	2 043,57	2 043,57	2 043,57
Vodič medený uložený pod omietkou CYKY Co 450/750 V 3x1.5mm2	021 Stavby	m	82.00	1.12	91,84	112,96	112,96	112,96
CYKY O 3x1.5 STN	021 Stavby	m	82.00	0.82	67,24	82,71	82,71	82,71
Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1.5mm2	021 Stavby	m	40.00	0.91	36,40	44,77	44,77	44,77
CYKY 3x1.5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	40.00	0.72	28,80	35,42	35.42	35.42
Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 4x10mm2	021 Stavby	m	65.00	1.76	114,40	140,71	140,71	140,71
CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	65.00	7.17	466,05	573,24	573,24	573,24

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1 0 kV 3x1 5	021 Stavby	m	80,00	1.16	92,80	114,14	114,14	114,14
NZXH 3x1 5 Nehorľavý kábel	021 Stavby	m	80 00	1.36	108,80	133,82	133,82	133,82
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1.0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	65.00	1,32	85.80	105.53	105,53	105,53
NZXH 3x2,5 Nehorľavý kábel	021 Stavby	m	65,00	1.79	116,35	143,11	143,11	143,11
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	5,00	2,79	13,95	17,16	17,16	17,16
NZXH 5x10 Nehorľavý kábel	021 Stavby	m	5.00	10.46	52,30	64,33	64,33	64,33
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 J 5x6	021 Stavby	m	10 00	2,12	21,20	26,08	26,08	26,08
CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	10,00	5,03	50,30	61,87	61,87	61,87
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	021 Stavby	m	50,00	1.50	75,00	92,25	92,25	92,25
H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	50.00	4.80	240,00	295,20	295,20	295,20
PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	1 00	100,00	100,00	123,00	123,00	123,00
Demontáž existujúceho zariadenia	021 Stavby	hod	40,00	29 62	1 184,80	1 457,30	1 457,30	1 457,30
Napojenie na existujúce zariade	021 Stavby	hod	4.00	29 62	118,48	145,73	145,73	145,73
Koordinácia s inými profesiami	021 Stavby	hod	2 00	29 62	59,24	72,87	72,87	72,87
Drobné elektroinštalačné práce	021 Stavby	hod	30 00	29 62	888,60	1 092,93	1 092,93	1 092,93
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	20 00	36 96	739,20	909,22	909,22	909,22
Ostatný materiál - M podružný	021 Stavby	EUR	0.82	150.00	123,45	151,84	151,84	151,84
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	10 00	36 96	369,60	454,61	454,61	454,61
Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	129 48	0.45	58,27	71,67	71,67	71,67
Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a zatretím	021 Stavby	m	453,42	7.73	3 504,92	4 311,05	4 311,05	4 311,05
Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	7,00	4.43	31,01	38,14	38,14	38,14
Počítačová sieť a príslušenstvo Zásuvka podpovrchová 1xRJ45	021 Stavby	ks	7.00	38.29	268,03	329,68	329,68	329,68
	021 Stavby				0 00	0 00	0 00	0 00
Spolu výdavky osvetľovacej sústavy					19 485,83	23 942,97	23 942,97	23 942,97

[redacted]	nie	[redacted]						
Počet energoprístrojov podliehajúcich meraniu a riadeniu v ks		ks						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1	021 Stavby				0 00	0 00	0 00	0 00
Položka č. 2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

Položka č. 3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky systémov merania a riadenia					0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]	nie							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky iných opatrení úspor primárnej energie					0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]	nie							
Celková podlahová plocha budovy podliehajúca manažmentu v m2		m²		Počet sledovaných energonosičov v ks				
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky energetického manažmentu					0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]	nie							
Celková podlahová plocha budovy podliehajúca monitoringu v m2		m²		Počet sledovaných energonosičov v ks				
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky monitoringu prevádzkových údajov					0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]	nie							
Celková podlahová plocha zkvalitneného vnútorného prostredia v m²		722,51 m²						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	021 Stavby	m2	250,00	3,76	940,00	1 156,20	1 156,20	1 156,20
Vnútorná omietka stien dekoračná vrátane prípravy podkladu	021 Stavby	m2	51,50	28,81	1 483,72	1 824,97	1 824,97	1 824,97
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,68	16,77	28,19	34,67	34,67	34,67
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	33,62	0,50	16,81	20,68	20,68	20,68
Poplatok za skládkovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	1,68	67,00	112,63	138,53	138,53	138,53
Demontáž obkladov stien panelové, veľ. do 1,5 m2 - 0,024t/m2	021 Stavby	m2	51,50	8,33	326,00	400,97	400,97	400,97
Demontáž obkladov stien panelové, podkladových roštov, - 0,002t/m2	021 Stavby	m2	51,50	1,67	85,01	105,79	105,79	105,79
Ostatné opravy na nášlapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom	021 Stavby	m2	111,02	13,37	1 484,34	1 825,74	1 825,74	1 825,74
Vyspravenie omietky pred maľbou	021 Stavby	m2	250,00	0,19	47,50	58,43	58,43	58,43
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	250,00	1,18	295,00	362,85	362,85	362,85
	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky na kvalitu vnútorného prostredia					4 820,18	5 928,82	5 928,82	5 928,82

[redacted]	áno							
Počet a opis (napr. 1ks vstupná rampa)		1 ks						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	7,60	18,32	142,03	175,76	175,76	175,76
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,58	9,07	14,15	17,40	17,40	17,40
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	0,47	1,34	0,63	0,77	0,77	0,77

Betón rampy železový (bez výstuže), tr. C 16/20	021 Stavby	m3	3.00	124,33	372,99	458,78	458,78	458,78
Debnenie rampy zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	2.00	21.85	43,72	53,78	53,78	53,78
Debnenie rampy odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	2.00	6,90	13,80	16,97	16,97	16,97
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	8.00	4.62	36,96	45,46	45,46	45,46
Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	021 Stavby	m	14.25	13.28	189,24	232,77	232,77	232,77
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	2.50	23.14	57,85	71,16	71,16	71,16
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	2.85	5,47	15,59	19,18	19,18	19,18
Vyspravenie betónových schodiskových stupňov a podest repro/štátnou polymércementovou maltou hr. 10 mm	021 Stavby	m2	3.00	36.53	109,59	134,80	134,80	134,80
Odmastenie, vyspravenie a adhézny mostík pred pokládkou novej dlažby	021 Stavby	m2	3.00	1.39	4,17	5,13	5,13	5,13
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	7.30	10.67	77,89	95,81	95,81	95,81
Búranie dlažieb, bez podkladu lôžka z xylolit. alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0.02000t	021 Stavby	m2	6.20	2.94	18,23	22,42	22,42	22,42
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4.02	16.77	67,46	83,00	83,00	83,00
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	120.72	0.50	60,36	74,24	74,24	74,24
Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4.02	14.34	57,70	70,98	70,98	70,98
Poplatok za skládku - ostatné	021 Stavby	t	4.02	130.00	523,12	643,44	643,44	643,44
Prenájom kontajneru 5 m3	021 Stavby	ks	1.00	301.25	301,25	370,54	370,54	370,54
Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na plocho zvislej	021 Stavby	m2	13.00	20.85	271,05	333,39	333,39	333,39
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0.05	41.89	1,93	2,37	2,37	2,37
Dodávka a montáž zábradlia k vnútorným schodom dl. 2.3 m	021 Stavby	ks	1.00	100.00	100,00	123,00	123,00	123,00
Dodávka a montáž zábradlia pre rampu - podľa vyhl. 532/2002 Z.z.	021 Stavby	ks	1.00	200.00	200,00	246,00	246,00	246,00
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0.00	0.93	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu čiastoč. nasiakavého veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	20.50	27.43	561,70	690,89	690,89	690,89
Dlaždice keramické, formát 298x298x9 mm, gresové neglazované protišmykové	021 Stavby	m2	21.32	23.41	499,10	613,89	613,89	613,89
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	t	0.49	30.19	14,34	17,64	17,64	17,64
	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

Spolu výdavky dobarierizačných opatrení					3 755,74	4 619,56	4 619,56	4 619,56

[redacted]	nie	[redacted]						
Inštalovaný výstupný výkon jednej stanice v kW		kW		Počet staníc v ks				
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky nabíjacích staníc					0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]	nie	[redacted]						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky NEB					0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]	nie	[redacted]						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky NEB					0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]	nie	[redacted]						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky NEB					0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]	nie	[redacted]						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n					0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU výdavky ostatné					0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]	nie	[redacted]						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Softvér	013 Softvér				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	013 Softvér				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky na softvér					0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienok oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU	244 654,78	300 868,37	300 868,36
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor primárnej energie			300 868,36
SPOLU Výdavky na budovu č. 1			300 868,36

Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov

[redacted]	nie	[redacted]						
Inštalovaný výkon v MW		0 MW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba elektriny					0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]	áno	[redacted]						
Inštalovaný výkon v MW		0,0368 MW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	021 Stavby	ks	1,00	123,58	123,58	152,00	152,00	152,00
Akumulačný zásobník vykurovacej vody v spojení s tepel. čerpadlami, obj. 2051	021 Stavby	ks	1,00	1 041,32	1 041,32	1 280,82	1 280,82	1 280,82
Montáž tepelného čerpadla monoblok bez chladenia 20 kW (vzduch-voda)	021 Stavby	ks	2,00	1 892,02	3 784,04	4 654,37	4 654,37	4 654,37

Tepelné čerpadlo vzduch-voda 1720 kW (Tepelné čerpadlo vzduch-voda, bez funkcie chladenia)	021 Stavby	ks	2,00	8 000,00	16 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00
Zariadenie pre riadenie zónových vykurovacích systémov	021 Stavby	ks	2,00	700,00	1 400,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00
Vonkajšia sonda do 35 kW	021 Stavby	ks	2,00	60,74	121,48	149,42	149,42	149,42
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,54	91,14	49,40	60,76	60,76	60,76
Oživenie a uvedenie tepelné čerpadla do prevádzky	021 Stavby	súbor	1,00	400,00	400,00	492,00	492,00	492,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba tepla					22 919,82	28 191,38	28 191,38	28 191,38

[illegible]	nie
Inštalovaný výkon v kW	kW

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky uskladnenia energie					0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]	nie

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky					0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]	nie

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky					0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]	nie

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Softvér	013 Softvér				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	013 Softvér				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky na softvér					0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MÚ	22 919,82	28 191,38	28 191,38	
SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti			28 191,38	
SPOLU Výdavky na OZE			28 191,38	
Spolu Oprávnené výdavky za celý projekt = 2.1.2 + 2.2.2			329 059,74	329 059,74



Pred vytlačením zvážte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

Výsledok informatívneho overenia

D2_+_prilohy_-_29.06.2026_13_40_51.asice

Dokument	Podpis	Platnosť podpisu	Autorizácia		Dátum časovej pečiatky
01_D2 + prílohy.pdf					
	CN=MANDATÁR Mgr. Iveta Žilovcová OPRÁVNENIE 1032 GIVENNAME=Iveta SURNAME=Žilovcová SERIALNUMBER=IDCSK-MP502985 O=MANDANT Obec Hatné 2.5.4.97=NTRSK-00692484 T=Starosta L=Hatné C=SK	Platný		Kvalifikovaný podpis s mandátnym certifikátom	01.07.2026 09:21
	CN=Ing. Martina Lošonská OPRÁVNENIE 1065 Vedúci zamestnanec príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie GIVENNAME=Martina SURNAME=Lošonská	Platný		Kvalifikovaný podpis s mandátnym certifikátom	29.06.2026 13:40

SERIALNUMBER=IDCSK-NB940986
T=Vedúci zamestnanec príspevkovej alebo rozpočtovej
organizácie
O=MANDANT Slovenská inovačná a energetická agentúra
2.5.4.97=MANDANT NTRSK-00002801
L=Bratislava
C=SK